

Schürzenkleid Emily



©Alle Rechte dieses Ebooks (Anleitung und Schnitt "Schürzenkleid Emily") liegen bei Nähzeit (Stephanie Reimann). Es ist erlaubt Einzelstücke und Kleinserien (bis 10 Stück) nach diesem Ebook anzufertigen und zu verkaufen. Es ist beim Verkauf die Quelle des E-Books („Schürzenkleid Emily“ von Nähzeit) anzugeben. (Industrielle) Massenproduktion ist untersagt, ebenso Abdruck, Verkauf oder Veröffentlichung dieses E-Books oder Teilen davon, ohne schriftliche Genehmigung von Nähzeit. Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

Hallo,

ich freue mich sehr, dass ihr euch für das Schürzenkleid Emily entschieden habt.

Das Schürzenkleid ist nach einem Kleidchen das ich in den 80er Jahren getragen habe gefertigt. Dieser Schnitt enthält die Größen 80-128. Es ist im Oberteil mit Rüschen die als Ärmelersatz vom Vorderteil über das Rückteil laufen genäht. Damit es in der Breite variabler ist hat es Bindebänder in der Taille. Es hat im Rücken eine Knopfleiste vom Halsausschnitt bis unten zum Saum. Das Kleid endet mit einer Rüsche.

Liebe Grüße
Stephie

Stoffempfehlung:

Der Schnitt ist für Webware konzipiert. Am besten eignen sich Baumwolle, Popeline, leichter Hemdenjeans und Leinen.

Materialangaben:

	Gr.80	Gr.86	Gr.92	Gr.98	Gr.104	Gr.110	Gr.116	Gr.122	Gr.128
Stoff	0,80m	0,80m	0,90m	0,90m	1,00m	1,00m	1,10m	1,20m	1,20m
Stoff für Schrägstreifen	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m
Knöpfe	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Maßtabelle (enthält keine NZ):

	Gr.80	Gr.86	Gr.92	Gr.98	Gr.104	Gr.110	Gr.116	Gr.122	Gr.128
Brust	53cm	54,5cm	55,5cm	56,5cm	57cm	58cm	59cm	61cm	63cm
Taille	51cm	51,5cm	52cm	52,5cm	53cm	53,5cm	54cm	55cm	57cm
Bindebänder	45cm	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	75cm	75cm	75cm

Zuschnitt:


Rockteil:



Zuerst das hintere Rockteil an die Webkante legen
und jeweils oben und unten 1cm
und an der
Seitennaht 2cm Nahtzugabe geben
und ausschneiden.




Dann den Schnitt an der Linie
Hintere und vordere
Mitte umknicken und an den
Stoffbruch legen und auch hier
wieder oben und unten 1cm
anzeichnen
und ausschneiden.



Oberteil:

Das Vorderteil an den Stoffbruch legen und das Rückteil kann an die Webkante oder einfach in die Mitte gelegt werden.

Nahtzugabe wird hier an den Teilungsnähten, unten und der Schulter 1cm, an der Seitennaht 2cm gegeben. **Bei Schrägband-einfassung** am Halsausschnitt und den Armlöchern wird **keine Nahtzugabe**.



Rüschen unten:

Hier wird zweimal der hintere Streifen geschnitten.

Für den vorderen Streifen den Schnitt wieder an der Linie vordere und hintere Mitte umknicken und im Stoffbruch zuschneiden.

Bindebänder:

2 Streifen 6cm Breit und 45-60-75cm lang zuschneiden.




Schrägstreifen:

3,5m -5,2m x 3,25cm breit (4,5m bei Gr. 110)

Nähen:

Als erstes werden die Schulternähte geschlossen (Vorder- und Rückteil rechts auf recht legen) und die hintere Mitte 3,5cm umgebügelt. Untere Rüsche an den kurzen Seiten versäubern und mit 2cm schließen.



An den Armlöcher, Halsausschnitt, an der runden Kante der oberen Rüschen und an der unteren Rüsche den Schrägstreifen annähen. Rüschen können auch anders gesäumt werden.



Obere und untere Rüsche mit der Nähmaschine reihen, hierbei wird die Ober-Fadenspannung zurück gedreht und die Stichlänge auf 4 verlängert, anschließend mit 5-7mm Abstand zur Kante ohne vernähen genäht. Am Anfang und Ende Fäden von mindestens 5-10cm hängenlassen.



Danach wird die Rüsche in der Mitte faltet und die Mitte an die Schulternaht gesteckt. Anschließend wird die Rüsche auf die Länge der Teilungsnaht zusammengezogen und die Fadenenden miteinander verknotet.



Bindebänder rechts auf rechts legen und der Länge nach und an einer kurzen Seite mit 1cm schließen, umdrehen und bügeln.



Bindebänder am Vorderteil zwischen der Rüsche und dem Seitenteil legen und die Teilungsnahte von vorne bis hinten schließen und versäubern.

Ansicht von der linken Stoffseite



Die Falten im Vorderteil werden von der Mitte aus zur Seitennaht hin gelegt und beim Rückteil zur hinteren Mitte. Rock die Falten stecken und an das Vorder- und Rückteil nähen und versäubern.



Seitennähte und hintere Mitte versäubern und die Seitennähte mit 2cm Nahtzugabe schließen.



Seitennähte auseinanderbügeln und oben festnähen.



Rüsche wieder reihen und darauf achten, dass die Seitennähte aufeinandertreffen, von der hinteren Kante 3,5cm gerade lassen und mit 1cm annähen. Danach versäubern.



Hinten für den Über- und Untertritt 3,5cm umbügeln (bei ganz dünnen Stoffen bitte einen 7,5cm langen Vlies-Streifen an die Kante kleben. Zum Ende werden Knopflöcher (von oben 2cm) genäht und Knöpfe angenäht.

Ich möchte mich herzlich bei den Probenäherinnen bedanken!

Annika von Anni-Kreativ

Angi von EmmiNo

Eva von Eva`s Schötkästchen

Henrike von Mäusepiep näht

Irina

Melanie von HafenSchatz

Renate von geNähtNat



